



“سالم بدوش، سالم بنوش”



کنترل کیفیت

مجهزترین آزمایشگاه لاینر و قطعات لاستیکی در ایران

شرکت صباشیردوش بزرگترین تولیدکننده لاینرهای ایرانی با کیفیت بسیار عالی، طبق استانداردهای FDA می باشد. تمام تولیدات، روزانه در آزمایشگاه مجهز این شرکت تحت کنترل کیفیت و آزمایشهای مربوطه قرار می گیرد.





خرچنگی / خوشه	30-31
خوشه بز دوش و گوسفند دوش	32-33
پولساتور پنوماتیک / پولساتور برقی	34-35
جتر شستشو	36
شیشه تراپ	37
کنترل کیفیت	38

دستگاه های سیار	4-11
دستگاه های ثابت	12-17
لایندر / کاپ	20-21
ترانس / فیبر	22-23
قطعات مصرفی	24-27
بیدون	28-29



شرکت دانش بنیان
صبا شیردوش پارس

www.sabamilking.ir



Producer of Milking Machine
Fixed and mobile
More Than 500 Types
Sheep milking / Cow milking / Goat milking



شرکت دانش بنیان
صبا شیردوش پارس

تاریخچه

شرکت صباشیردوش پارس از سال 1379 و با همت جمعی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در رشته های کشاورزی، پلیمر و متالوژی فعالیت خود را آغاز نمود و تاکنون حضور موثر و قابل توجهی در تولید دستگاه های شیردوش و خودکفایی کشور در تجهیزات شیردوشی داشته است.

تمام تلاش ما در مجموعه صباشیردوش در به کارگیری دانش و تخصص نخبگان علمی کشور متمرکز شده است تا بتوانیم با تأمین بهترین تجهیزات و دستگاه های شیردوش و همچنین کنترل کیفیت محصولات نهایی، جایگاه برجسته ای در میان برندهای جهانی این صنعت داشته باشیم. امید است با بهره برداری صحیح از تکنولوژی های نوین و نوآوری متخصصان این مجموعه سهمی در ارتقا، سلامت دام و بهداشت فرآورده های لبنی در کشور داشته باشیم.

شرکت صباشیردوش با راه اندازی اولین آزمایشگاه تخصصی لاینر در کشور ضمن دستیابی به فرمولاسیون و تکنولوژی تولید لاینر های شیردوشی طبق استانداردهای جهانی FDA (سازمان غذا و دارو آمریکا) و BFR (اتحادیه اروپا) توانسته است تأییدیه اروپا CE را اخذ نموده و با توسعه خطوط تولید دستگاه های تزریق وکیوم، نیاز کشور به این گروه محصولات را تأمین نماید.



5.8A-1HP	الکتروموتور
50 HZ - 1500 RPM - 220 V	ولتاژ، دور موتور، هرتز
140 لیتر در دقیقه	پمپ
L 1200mm*W 550mm*H 950mm	سایز
35 kg	وزن
60/40 پنوماتیک	پولساتور
150 cc	خرچنگی
60mm	درجه (مانومتر و کیوم)
35Lit آلومینیوم	ظرف شیر
225mm*45mm	سایز چرخ
10-12 گاو در ساعت	ظرفیت دوشش

دستگاه تک واحد گاودوش

پنوماتیک طرح لاله
کاپ استیل

Code:903000001



5.8A-1HP	الکتروموتور
50 HZ - 1500 RPM - 220 V	ولتاژ، دور موتور، هرتز
140 لیتر در دقیقه	پمپ
L 1200mm*W 550mm*H 1070mm	سایز
40 kg	وزن
60/40 پنوماتیک	پولساتور
150cc	خرچنگی
60mm	درجه (مانومتر و کیوم)
50 Lit آلومینیوم	ظرف شیر
225mm*45mm	سایز چرخ
20-22 گاو در ساعت	ظرفیت دوشش

دستگاه دو واحد گاودوش

پنوماتیک طرح لاله
کاپ استیل

Code:903000002



5.8A-1HP	الکتروموتور
50 HZ - 1500 RPM - 220 V	ولتاژ، دور موتور، هرتز
140 لیتر در دقیقه	پمپ
L 1200mm*W 550mm*H 1070mm	سایز
40 kg	وزن
60/40 پنوماتیک	پولساتور
150cc	خرچنگی
60mm	درجه (مانومتر و کیوم)
50 Lit آلومینیوم	ظرف شیر
225mm*45mm	سایز چرخ
20-22 گاو در ساعت	ظرفیت دوشش

دستگاه دو واحد گادوش
پنوماتیک طرح لاله
کاپ پلیمری
Code:903000053



5.8A-1HP	الکتروموتور
50 HZ - 1500 RPM - 220 V	ولتاژ، دور موتور، هرتز
140 لیتر در دقیقه	پمپ
L 1200mm*W 550mm*H 1070 mm	سایز
40 kg	وزن
60 /40 برقی	پولساتور
300cc - 150cc	خرچنگی
60 mm	درجه (مانومتر و کیوم)
50 Lit آلومینیوم	ظرف شیر
225mm*45mm	سایز چرخ
20-22 گاو در ساعت	ظرفیت دوشش

دستگاه دو واحد گادوش
برقی طرح لاله
کاپ استیل
Code:903000022



5.8 A-1.5 HP	الکتروموتور
50 HZ - 1500 RPM - 220 V	ولتاژ، دور موتور، هرتز
200 لیتر در دقیقه	پمپ
L 1600mm*W 1000mm*H 1180mm	سایز
84 kg	وزن
60/40 برقی	پولساتور
300cc- 150cc	خرچنگی
100 mm	درجه (مانومتر و کیوم)
50 Lit آلومینیوم	ظرف شیر
290mm*50mm	سایز چرخ
20-22 گاو در ساعت	ظرفیت دوشش

دستگاه دو واحد گادوش
برقی طرح روندی
Code:903000048



5.8A-1HP	الکتروموتور
50 HZ - 1500 RPM - 220 V	ولتاژ، دور موتور، هرتز
140 لیتر در دقیقه	پمپ
L 1200mm*W 550mm*H 950mm	سایز
35 kg	وزن
60/40 پنوماتیک	پولساتور
150 cc	خرچنگی
60mm	درجه (مانومتر و کیوم)
35Lit آلومینیوم	ظرف شیر
225mm*45mm	سایز چرخ
10-12 گاو در ساعت	ظرفیت دوشش

دستگاه تک واحد گادوش
پنوماتیک طرح لاله
کاپ پلیمری
Code:903000052



دستگاه دو واحد بز دوش

برقی

Code:903000015



الکتروموتور	5.8A-1HP
ولتاژ، دور موتور، هرتز	50 HZ - 1500 RPM - 220 V
پمپ	140 لیتر در دقیقه
سایز	L 1200mm*W 550mm*H 950mm
وزن	40 kg
پولساتور	برقی 50 /50
خرچنگی	150 cc
درجه (مانومتر و کیوم)	60 mm
ظرف شیر	آلومینیوم 35 Lit
سایز چرخ	225mm*45mm
ظرفیت دوشش	15-20 بز در ساعت

دستگاه دو واحد گوسفند دوش

برقی

Code:903000025



الکتروموتور	5.8A-1HP
ولتاژ، دور موتور، هرتز	50 HZ - 1500 RPM - 220 V
پمپ	140 لیتر در دقیقه
سایز	L 1200mm*W 550mm*H 950mm
وزن	40 kg
پولساتور	برقی 50 /50
خرچنگی	150 cc
درجه (مانومتر و کیوم)	60 mm
ظرف شیر	آلومینیوم 35 Lit
سایز چرخ	225mm*45mm
ظرفیت دوشش	15-20 بز در ساعت

دستگاه تک واحد گاو دوش

پنوماتیک طرح ترک

کاپ استیل

Code:903000005



الکتروموتور	5.8A-1HP
ولتاژ، دور موتور، هرتز	50 HZ - 1500 RPM - 220 V
پمپ	140 لیتر در دقیقه
سایز	L 1000mm*W 600mm*H 1150mm
وزن	37 kg
پولساتور	پنوماتیک 60/40
خرچنگی	150cc
درجه (مانومتر و کیوم)	60mm
ظرف شیر	آلومینیوم 35 Lit
سایز چرخ	225mm*45mm
ظرفیت دوشش	10-12 گاو در ساعت

دستگاه دو واحد گاو دوش

پنوماتیک طرح ترک

کاپ استیل

Code:903000006



الکتروموتور	5.8A-1HP
ولتاژ، دور موتور، هرتز	50 HZ - 1500 RPM - 220 V
پمپ	140 لیتر در دقیقه
سایز	L 1000mm*W 600mm*H 1150mm
وزن	42 kg
پولساتور	دو عدد پنوماتیک 60/40
خرچنگی	150cc
درجه (مانومتر و کیوم)	60 mm
ظرف شیر	آلومینیوم 50 Lit
سایز چرخ	225mm*45mm
ظرفیت دوشش	20-22 گاو در ساعت

5.8A-1HP	الکتروموتور
50 HZ - 1500 RPM - 220 V	ولتاژ، دور موتور، هرتز
140 لیتر در دقیقه	پمپ
L 1000mm*W 600mm*H 1150mm	سایز
37 kg	وزن
60/40	پولساتور
150cc	خرچنگی
60mm	درجه (مانومتر و کیوم)
35 Lit	ظرف شیر
225mm*45mm	سایز چرخ
10-12 گاو در ساعت	ظرفیت دوشش

دستگاه تک واحد گاو دوش

پنوماتیک طرح ترک
کاپ پلیمری

Code:903000056



5.8A-1HP	الکتروموتور
50 HZ - 1500 RPM - 220 V	ولتاژ، دور موتور، هرتز
140 لیتر در دقیقه	پمپ
L 1000mm*W 600mm*H 1150mm	سایز
42 kg	وزن
60/40	پولساتور
150cc	خرچنگی
60 mm	درجه (مانومتر و کیوم)
50 Lit	ظرف شیر
225mm*45mm	سایز چرخ
20-22 گاو در ساعت	ظرفیت دوشش

دستگاه دو واحد گاو دوش

پنوماتیک طرح ترک
کاپ پلیمری

Code:903000057



5.8A-1HP	الکتروموتور
50 HZ - 1500 RPM - 220 V	ولتاژ، دور موتور، هرتز
140 لیتر در دقیقه	پمپ
L 1200mm*W 550mm*H 950mm	سایز
40 kg	وزن
50/50	پولساتور
150 cc	خرچنگی
60 mm	درجه (مانومتر و کیوم)
35 Lit	ظرف شیر
225mm*45mm	سایز چرخ
20-24 گوسفند در ساعت	ظرفیت دوشش

دستگاه دو واحد گوسفند دوش

پنوماتیک

Code:903000018



5.8A-1HP	الکتروموتور
50 HZ - 1500 RPM - 220 V	ولتاژ، دور موتور، هرتز
140 لیتر در دقیقه	پمپ
L 1200mm*W 550mm*H 950mm	سایز
40 kg	وزن
60/40	پولساتور
150 cc	خرچنگی
60 mm	درجه (مانومتر و کیوم)
35 Lit	ظرف شیر
225mm*45mm	سایز چرخ
20-24 بز در ساعت	ظرفیت دوشش

دستگاه دو واحد بز دوش

پنوماتیک

Code:903000012



دستگاه دو واحد گاو دوش
 دو پولساتور پنوماتیک طرح رندی
 Code:903000010



5.8A-1.5 HP	الکتروموتور
50 HZ - 1500 RPM - 220 V	ولتاژ، دور موتور، هرتز
200 لیتر در دقیقه	پمپ
L 1600mm*W 1000mm*H 1180mm	سایز
84 kg	وزن
60/40	دو عدد پنوماتیک
150cc	خرچنگی
100 mm	درجه (مانومتر و کیوم)
50 Lit	ظرف شیر
290mm*50mm	سایز چرخ
20-22 گاو در ساعت	ظرفیت دوشش

دستگاه چهار واحد گاو دوش
 دو بیدون پنوماتیک طرح رند
 Code:903000041



YC112M4-2.2HP	الکتروموتور
50 HZ - 1440 R/min - 220 /240V	ولتاژ، دور موتور، هرتز
600 لیتر در دقیقه	پمپ
1450mm*W 610mm*H 1180mm	سایز
120 kg	وزن
60 /40	دو عدد پنوماتیک
300cc	خرچنگی
100 mm	درجه (مانومتر و کیوم)
50 Lit	ظرف شیر
290mm*50mm	سایز چرخ
24-26 گوسفند در ساعت	ظرفیت دوشش



Code:103000003 شیشه
32 lit-Reciever Schott



Code:103000006 شیشه تراپ ثابت/
10lit



Code:103000004 شیشه
28 lit-Recorder Schott



Code:103000007 شیشه
50 lit-Reciever Schott



Code:902000048 ریسپور استیل
70lit



Code:902000047 ریسپور استیل
50lit



Code:902000008 جتر شستشو استیل



Code:105000026 کلمپس استیل



Code:902000059 وان استیل ۱۲۰ لیتری



Code:902000046 وان استیل ۱۰۰ لیتری



Code:902000045 صافی استیل شیر



Code:902000011 شاه شیر




Code:902000019 شیرالبو



Code:104000014 تیولشن ۱۶ به ۲۸



Code:104000013 تیولشن ۱۶ به ۵۰



Code:102000188 شیشه تراپ 8lit

دستگاه های شیر دوش ثابت Milking Machine Fixed

نوع خطی:

- انتقال شیر به مخزن استیل ۳۰۰ لیتری توسط خلا خود دستگاه
- در نوع خطی ساده شیر وارد بیدون می گردد.

نوع نیمه اتوماتیک:

- انتقال شیر توسط میلک پمپ به شیر سردکن و شستشوی خودکار
- نوع نیمه اتوماتیک همراه با شیشه رکورد گیر یا میلکومتر
- نوع دیجیتالی S.C.R با قابلیت مدیریت نرم افزار و مدیریت گله





قطعات لاستیکی

زانو 90
14-16
Code:102000105



زانو U
Code:102000101



زانو چتری 70_50
60-50
Code:102000152



زانو چتری 70_70
40-40
Code:102000018



زانو 50
Code:102000106



زانو 40
Code:102000107



زانو 30
Code:102000104



رابط لاستیکی 50
50 (27mm)
Code:102000227



رابط لاستیکی 40
L 40 (23mm)
Code:102000228



سوکت لاستیکی 75-50
Code:102000334



سوکت لاستیکی 75-70
Code:102000333



Code:902000022
پولساتور APEX Z



Code:901000045
روغن دان کامل ثابت



Code:902000016
چترشستشو (optiflow)



Code:902000062
ررزواتک 30lit



Code:203000015
تابلو برق استارت استپ یونیت



Code:203000014
تابلو برق اتوماتیک پمپ شیر



Code:403000008/ 25 lit
Code:403000010/ 10 lit
موادشوینده قلبایی



Code:403000007/ 25 lit
Code:403000009/ 10 lit
مواد شوینده اسیدی



زانو لاستیکی نافی دار 16-40-50
50/40
Code:1020000289



ADAPT
اسلیو
WESTFALIA 36
7009.2864.140
Code:102000100



چک ولو گسترشی
Code:104000184



چک ولو روندی
Code:104000074



کیت پولساتور اپکس Z
Code:902000116



انواع یونیت وکیوم



Code:902000050
یونیت وکیوم ۸۰۰ سه فاز



Code:902000117
یونیت وکیوم ۶ واحدی تک فاز



Code:902000121
یونیت وکیوم ۱۰۰۰

انواع پمپ



Code:204000015
پمپ وکیوم ۴۰۰




Code:204000006
پمپ وکیوم ۸۰۰



Code:204000005
پمپ وکیوم ۶ واحدی




Code:204000008
پمپ وکیوم ۱۶۰۰



Code:204000007
پمپ وکیوم ۱۰۰۰



Code:204000014
پمپ شیر استیل سه فاز یک اسب



Code:204000016
پمپ شیر استیل تک فاز



Code:204000009
پمپ شیر استیل سه فاز





“سالم بدوش، سالم بنوش”




LINER




ADAPT
WESTFALIA
7021 - 2725 - 220
Code:10200011



ADAPT
SS 001
7021 - 2725 - 220




ADAPT
SG 001
7021 - 2725 - 220



SABA MILKING LINER
FOR SHEEP
7027-2637-190
Code:102000276



SABA MILKING LINER
FOR GOAT
Code:102000275



LINER

انواع لاینر و کاپ



Saba liner
ADAPT
ALFA 960000-01
KMM 065
Code:10200016f



Saba liner
ADAPT
DELAVAL 960036-01
Code:10200031f



Saba liner
ADAPT
DELAVAL 964008-01
Code:1C



Saba liner
ADAPT
BOUMATIC DK1X
Code:102000:



Saba liner
ADAPT
DAIRY MASTER 916 SL
Code:102000:



زمان و نحوه تعویض لاینرها

همیشه به یاد داشته باشید لاینر تنها قطعه در دستگاه شیردوش است که با دام در تماس است، بنابراین لاینر یک قطعه کلیدی در تأمین کیفیت و کمیت شیر و سلامت دام است. به دلیل عبور مایعات شوینده و ضد عفونی کننده شیردوشی که دامپروان ناگزیر به استفاده از آنها جهت شستشو و ضد عفونی دستگاهها هستند، فرسودگی قابل پیش بینی در سطوح داخلی لاستیکی مانند شیلنگهای شیر و لاینر مطرح می باشد. از طرف دیگر خلأ بین شل و لاینر که مسئول ضربه زدن به نوک پستان دام بوده و باز و بست شدن لاینر را نیز موجب می گردد باعث شده که لاینر فرسودگی سریعتری را نسبت به سایر قطعات لاستیکی ببرد و با توجه به اهمیت و حساسیت لاینر در حفظ سلامتی پستان دام، شرکت های سازنده لاینر، ساعت کاری مطلوب آنرا در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهند.

بهترین زمان تعویض لاینر ها بعد از ۲۵۰۰ دوشش یا ۷۵۰ ساعت یا ۶ ماه کارکرد هر کدام زودتر اتفاق بیافتد

۳ وعده دوشش در روز Milking Per Day



شما می توانید با استفاده از این جدول زمان صحیح تعویض لاینر را بدست آورید

	5	10	15	20	30	45	60	80	100	120	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950					
1	167	84	56	42	28																											
2		167	112	84	56	38	28																									
4				167	112	74	56	42	34	28	22																					
6					167	112	84	62	50	42	34	25	20																			
8						148	112	84	67	56	44	34	26	22	19																	
10							140	104	84	70	56	42	34	28	24																	
12								125	100	84	67	50	40	34	30																	
16									134	112	90	67	53	45	38	34	30															
24										167	134	100	80	67	57	50	45	40	36	34												
28											156	117	94	78	67	58	52	47	42	38	36	34	31									
32												178	134	120	88	76	67	60	54	48	44	41	38	35	34							
36													150	120	100	86	75	67	60	54	50	46	42	40	37	35						
40														167	134	112	95	83	74	67	60	56	51	47	44	42	40	37				
44															147	122	105	92	82	73	67	61	56	52	48	46	43	40	38			
48																134	114	100	88	80	73	67	61	57	53	50	47	44	42			
52																	144	124	108	96	86	78	72	67	62	58	54	51	48	55		
56																		155	133	117	104	93	84	78	72	67	62	58	55	52	49	
60																			166	143	125	112	100	90	84	77	72	67	62	58	55	52

توضیحات

- ردیف افقی: تعداد گاو دوشا
- ردیف عمودی: تعداد واحدهای دوشنده
- اعداد متن جدول: عمر مفید لاینر (روز)

مثال: برای تعداد ۳۵۰ گاو دوشا و تعداد ۱۶ واحد دوشنده عمر مفید لاینر ۳۸ روز محاسبه گردیده است که در جدول مشخص شده است.

(دارای تاییدیه استاندارد CE اروپا و مطابق با استانداردهای BFR, FDA سازمان غذا و داروی امریکا و اروپا)



Producer of Milking Machine
Fixed and mobile
More Than 500 Types
Sheep milking / Cow milking / Goat milking

انواع فیبر



Code:901000053
فیبروکیوم ۱۴۰ کویل 85*42*5mm

Code:901000084
فیبروکیوم ۶ واحد 157*50*5mm

Code:901000025
فیبروکیوم ۲ واحد 118*43*5 mm



Code:901000033
فیبروکیوم ۱۶۰۰ 280*60*5mm

Code:901000022
فیبروکیوم ۷۰۰ 150*40*5 mm

Code:901000021
فیبروکیوم ۴۶۰ 114*40*5 mm



Code:901000055
فیبروکیوم ۱۲۰۰ 280*40*5 mm

Code:901000024
فیبروکیوم ۲۰۰ 110*24*4 mm

Code:901000089
فیبروکیوم ۱۰۰۰ 200*60*5 mm

نام محصول DESCRIPTION	شماره سریال Serial	قطر داخلی (mm) D	قطر خارجی (mm) B	طول رول (M) MT	
شنگ شفاف شیر خط دار صبا Milk Tube - Transparent Blue Stripe $\varnothing 14.5 * \varnothing 23$ Code:102000135	SPT 155	14.5	23	50 M	
شنگ شفاف هوا خط دار صبا Pulsation Tube - Transparent Blue Stripe $\varnothing 8 * \varnothing 13.5$ Code:102000028	SPT 700	8	13.5	50 M	
شنگ شفاف دوقلوی خط دار صبا Pulsation Tube - TWIN Transparent Blue Stripe $\varnothing 8 * \varnothing 13.5$ Code:102000027	SPT 720	8	13.5	50 M	
شنگ لاستیکی شیر خط دار صبا Milk Tube - Black Rubber Green Stripe $\varnothing 15.5 * \varnothing 27$ Code:102000240	SRT 155	15.5	27	20 M	
شنگ لاستیکی هوا خط دار صبا Pulsation Tube - Black Rubber Green Stripe $\varnothing 7 * \varnothing 14$ Code:102000256	SRT 700	7	14	50 M	
شنگ لاستیکی دوقلوی خط دار صبا Pulsation Tube - TWIN Black Rubber Green Stripe $\varnothing 7 * \varnothing 14$ Code:102000271	SRT 720	7	14	35 M	
شنگ لاستیکی ردکن خط دار صبا Milk Tube - Black Rubber Green Stripe $\varnothing 19 * \varnothing 32$ Code:102000270	SRT 190	19	32	15 M	
شنگ لاستیکی شیر و آب خط دار صبا Milk Tube Rubber Green Stripe $\varnothing 14.5 * \varnothing 26$	SRT 145	14.5	26	20 M	



DESCRIPTION	نام محصول	شماره سریال Serial	L	D	B
Short Milk Tube	لوله کوتاه شیر صبا	SST 155	160	10.5	18

قطعات مصرفی



Code:102000179
درب تانک سیار



Code:102000005
وکستوپ ساده



Code:902000010
درب بیدون استیل



Code:102000045
درب بیدون تخت PC



Code:102000044
درب بیدون محدب PC



Code:902000049
برس شیلنگ



Code:102000023
شیشه تراپ

Code:102000094
درب تراپ



Code:902000015
برس لاینر

قطعات مصرفی



Code:102000049
کاپ بز دوش



Code:102000050
کاپ گوسفند دوش



Code:901000031
کاپ تمام استیل



Code:102000046
واشر درب بیدون تخت




Code:102000042
واشر درب بیدون محدب



Code:901000169
کاپ پلیمری



Code:203000002
ترانس دو واحدی



Code:202000006
ترانس شش واحدی



Code:102000281
چهارراه (P) سیار

قطعات مصرفی



Code:902000014
پولساتور پنوماتیک ۴کانال



Code:902000013
پولساتور پنوماتیک ۲کانال



Code:902000009
پولساتور برقی ۴کانال




Code:902000060
شیرنوش گوساله ۳/۵ لیتر



Code:102000281
چهار راه پلاستیکی همراه با سوپاپ



Code:902000104
روغن دان کامل صبا



Code:105000095
درجه ۶ سانتی



Code:105000034
درجه ۱۰ سانتی



Code:102000076
طرف سرریز روغن

قطعات مصرفی



Code:102000075
پستانک شیرنوش



Code:102000069
درپوش لاینر



Code:102000073
بست شیلنگ شیر و دوقلو



Code:105000071
سوپاپ پلاستیکی هوا




Code:102000093
روکش سوپاپ هوا



Code:105000012
سوپاپ برنجی هوا



Code :902000165
چرخ جدید دستگاه شیردوش



Code :102000097
سرشیلنگ شیشه تراپ سیار



Code:901000008
سوپاپ اتومات بز دوش / گوسفند دوش

انواع بیدون



Code:902000002
بیدون حمل- 50 lit



Code:102000021
بیدون PC 32 lit



Code:902000003
بیدون- 35 lit



Code:902000025
بیدون حمل- 10 lit



Code:902000032
بیدون حمل چفتی- 10 lit



Code:902000028
بیدون حمل- 30 lit



902000026
بیدون حمل- 15 lit



902000031
بیدون حمل چفتی- 6 lit



Code:902000033
بیدون حمل چفتی- 15 lit



Code:902000034
بیدون حمل چفتی- 20 lit



Code:902000035
بیدون حمل چفتی- 30 lit



Code:902000037
بیدون حمل چفتی- 50 lit



Code:902000061
سطل شیرخوری گوساله- 5 lit



Code:902000027
بیدون حمل- 20 lit



انواع خوشه



Code:901000005
خوشه ۱۵۰ سی

خرچنگی کامل ۱۵۰ سی	Code:901000004 ①
کاپ تمام استیل	Code:901000031 ②
لایتر بلند	Code:102000168 ③
شیلنگ هوا شفاف	Code:102000028 ④



Code:901000006
خوشه ۳۰۰ سی

خرچنگی کامل ۳۰۰ سی	Code:901000003 ①
کاپ تمام استیل	Code:901000031 ②
لایتر بلند	Code:102000168 ③
شیلنگ هوا شفاف	Code:102000028 ④



انواع خرچنگی



Code:901000004
خرچنگی کامل ۱۵۰ سی

کفی خرچنگی ۱۵۰ سی	Code:901000010 ①
کاسه ۱۵۰	Code:102000022 ②
دکمه کاسه	Code:102000200 ③
ضربه گیر ۱۵۰	Code:102000088 ④
فرقره کاسه ۱۵۰	Code:102000091 ⑤
شش راه ۱۵۰	Code:102000086 ⑥
واشر کاسه ۱۵۰	Code:102000165 ⑦



Code:901000003
خرچنگی کامل ۳۰۰ سی

کفی استیل ۳۰۰	Code:901000035 ①
دسته خرچنگی ST	Code:901000009 ②
کاسه ۳۰۰ سی	Code:102000025 ③
شش راه خرچنگی ۳۰۰	Code:102000056 ④
اورینگ کاسه ۳۰۰	Code:102000128 ⑤
فرقره کاسه ۳۰۰	Code:102000055 ⑥
واشر کاسه ۳۰۰	Code:102000054 ⑦
پیچ بلند استیل	Code:106000001 ⑧
ضربه گیر ۳۰۰	Code:102000017 ⑨
مهره زیرخرچنگی	Code:102000058 ⑩
دکمه کاسه	Code:102000200 ⑪
دکمه P بالای کاسه	Code:102000181 ⑫
پولک استیل ۳۰۰	Code:101000006 ⑬




خوشه گوسفند دوش



Code:901000088
خوشه گوسفند دوش سیلیکونی ۱۵۰ سی

خوشه بز دوش



Code:901000087
خوشه بز دوش سیلیکونی ۱۵۰ سی

فرقره سوپاپ اتومات	Code:102000191	⑩
دیافراگم اتومات	Code:102000155	⑪
مهره بزرگ اتومات	Code:102000192	⑫
واشر کاسه ۱۵۰	Code:102000165	⑬
واشر سوپاپ اتومات	Code:102000157	⑭
شیلنگ هوا شفاف	Code:102000028	⑮
بدنه	Code:102000189	⑯
حلقه استیل	Code:105000027	⑰
فرقره کاسه ۱۵۰	Code:102000090	⑱


کاسه ۱۵۰ سی	Code:102000022	①
کفی بز دوش / گوسفند دوش	Code:102000048	②
لاینر گوسفند دوش سیلیکونی	Code:102000276	③
کاب پلی کرینات گوسفند دوش	Code:102000050	④
میلک تیوپ ۱۶ سانت	Code:102000014	⑤
مهره کوچک اتومات	Code:102000193	⑥
کله قندی اتومات	Code:102000190	⑦
دکمه کاسه	Code:102000200	⑧
ضربه گیر ۱۵۰	Code:102000088	⑨

فرقره سوپاپ اتومات	Code:102000191	⑩
دیافراگم اتومات	Code:102000155	⑪
مهره بزرگ اتومات	Code:102000192	⑫
واشر کاسه ۱۵۰	Code:102000165	⑬
واشر سوپاپ اتومات	Code:102000157	⑭
شیلنگ هوا شفاف	Code:102000028	⑮
بدنه	Code:102000189	⑯
حلقه استیل	Code:105000027	⑰
فرقره کاسه ۱۵۰	Code:102000090	⑱

کاسه ۱۵۰ سی	Code:102000022	①
کفی بز دوش / گوسفند دوش	Code:102000048	②
لاینر بز دوش سیلیکونی	Code:102000275	③
کاب پلی کرینات بز دوش	Code:102000049	④
میلک تیوپ ۱۶ سانت	Code:102000014	⑤
مهره کوچک اتومات	Code:102000193	⑥
کله قندی اتومات	Code:102000190	⑦
دکمه کاسه	Code:102000200	⑧
ضربه گیر ۱۵۰	Code:102000088	⑨

پولساتور برقی

خار	Code:105000126	①
اورینگ کوچک بوبین	Code:102000233	②
جعبه کیت پولساتور	Code:102000031	③
روکش پولساتور برقی	Code:102000198	④
پیچ استوانه ای پولساتور	Code:106000049	⑤
بوبین پولساتور برقی	Code:206000009	⑥
پایه پولساتور برقی	Code:102000032	⑦
روکش مغزی بوبین	Code:902000160	⑧
مغزی بوبین پولساتور برقی	Code:203000005	⑨
کورکن کنار پایه پولساتور	Code:102000108	⑩
اورینگ بزرگ بوبین	Code:102000130	⑪
کیت پولساتور برقی	Code:301000003	⑫

Code:90200009
پولساتور برقی طرح لاله

پولساتور پنوماتیک

Code:902000013
پولساتور پنوماتیک ۲ کانالCode:902000014
پولساتور پنوماتیک ۴ کانال


درب کنار پولساتور	Code:102000236	①
درب روی پولساتور	Code:102000169	②
بدنه پولساتور	Code:901000054	③
صافی پولساتور	Code:102000174	④
کانال پولساتور ۴ کانال	Code:102000034	⑤
درب کنار پولساتور	Code:102000237	⑥
اورینگ کانال پولساتور	Code:102000111	⑦
لاستیک کفی پولساتور	Code:102000110	⑧
کفی پولساتور پنوماتیک	Code:102000175	⑨
لاستیک داخل پایه پولساتور	Code:102000109	⑩
پایه پولساتور پنوماتیک	Code:102000033	⑪
دیافراگم کوچک پولساتور	Code:102000035	⑫
بوش	Code:102000176	⑬
اسلاید کوچک	Code:102000178	⑭
نگهدارنده اسلاید کوچک	Code:102000063	⑮
پولک کنار پولساتور	Code:102000177	⑯
اسلاید بزرگ	Code:102000172	⑰
نگهدارنده اسلاید بزرگ	Code:102000024	⑱
قفل کن	Code:102000156	⑲
شافت پولساتور	Code:901000020	⑳
شافت وسط پولساتور	Code:901000019	㉑
اورینگ پولساتور پنوماتیک	Code:102000112	㉒
دیافراگم بزرگ پولساتور	Code:102000113	㉓

انواع شیشه تراپ



Code:102000188
شیشه تراپ ۸ لیتر

واشر درب تراپ ۸ لیتری	Code:102000151	①
توب داخل تراپ	Code:105000064	②
مهله تراپ	-	③
پیچ دو سر رزوه	Code:105000022	④
بدنه تراپ	Code:102000188	⑤
کفی استیل تراپ	Code:901000030	⑥
درب استیل تراپ	Code:901000029	⑦



Code:102000026
شیشه تراپ ۴ لیتر

شیشه تراپ ۴ لیتری	Code:102000026	①
درب شیشه تراپ خروجی ۳۸	Code:102000138	②
شناور شیشه تراپ ۴ لیتری	Code:102000066	③
درین / دریوش شیشه تراپ ۴ لیتری	Code:102000141	④

انواع جتر شستشو




Code:902000008
جتر شستشو استیل

کاسه لاستیکی جتر	Code:102000137	①
کورکن استوانه ای جتر	Code:105000143	②
بدنه جتر استیل	Code:105000100	③
شافت جتر استیل	Code:901000034	④



Code:902000016
جتر شستشو (optiflow)

صفحه مربقی جتر	Code:102000180	①
صفحه دایره ای جتر	Code:102000196	②
واشر لاستیکی جتر	Code:102000020	③
لیوانی جتر شستشو	Code:102000182	④
گیره لیوانی جتر	Code:102000019	⑤
آپاش جتر	Code:102000059	⑥
فرقره داخل جتر	Code:102000149	⑦
اورینگ کوچک جتر	Code:102000060	⑧
اورینگ بزرگ جتر	Code:102000061	⑨





شرکت دانش بنیان
صبا شیردوش پارس
Milking Machine

دفتر مرکزی: اصفهان / خیابان امام خمینی

تلفن : ۳۱ - ۳۰ ۹۰ ۸۶ ۳۳ ۳۱

۰۹۱۳ ۳۲۲ ۳۳۸۷ / ۰۹۱۳ ۱۶۵ ۵۳۹۴

Emam khomeini St. Isfahan. Iran

Tel: +98 31 33 86 90 30 - 31

+98 913 322 3387 / 913 165 5394

 09131655394

 @sabashirdoosh

 @saba_shirdoosh



www.sabamilking.ir